

# MODIFICATION BULLETIN N°692

Connectors :

*Trim trio tooling change.*

## For Souriau's internal and external communication

### SUMMARY

1	OBJECTIVE.....	2
2	MODIFICATION DESCRIPTION .....	2
3	IMPACTED PART NUMBER.....	2
4	USER INSTRUCTION .....	3
5	APPLICATION DATE AND LOGISTIC IMPACT.....	3

### LIST OF ISSUE

Issue	Date	Writer	Description
A	26/06/2013	C.LEMARIE	Creation
B	15/07/2013	C.LEMARIE	2. change of contact size diameter 3. Change the picture of the old tool 5106-021-09-24

For any technical information, contact [contactindustry@souriau.com](mailto:contactindustry@souriau.com)  
SOURIAU SAS, société du Groupe SOURIAU et membre d'Esterline Connection Technologies, est détenue par Esterline Technologies Corporation.

## SOURIAU

SOURIAU SAS au capital de 4 352 544 euros - SIRET 421 320 268 000 87 - RCS Versailles 421 320 268 - TVA FR 85 421 320 268 - Code NAF 27 33 Z  
Siège social : 9, rue de la porte de Buc – 78000 Versailles – France

### **1 OBJECTIVE**

*Contact removal tooling upgrade for Trim trio family.*

### **2 MODIFICATION DESCRIPTION**

*Contact removal tools for size 20 Ø1.0 and size 12 Ø2.4 contacts are being replaced by new tools. The part numbers will remain the same, the new tools replace old tools. Performances of the new tools are similar to the old tools.*

### **3 IMPACTED PART NUMBER**

*Contact size 20 removal tool: RX20D44*

*Current version*



*new version*



*Contact size 12 removal tool: 5106-021-09-24*



## 4 USER INSTRUCTION

*The new tools are easier to use than previous tools. The contact removal is now 1 step process:*

- *Once the tool tip is located over a contact, push the tool by the handle until contact extraction*



*If the tool insertion in the cavity is too difficult, the contact clip is not properly closed, then use the tool in 2 steps:*

- *Once the tool tip is located over a contact, hold the tool by the nut, push the tool into the cavity in order to close the contact clip.*



- *Then take the tool by the handle, push the tool with the handle to extract the contact*



## 5 APPLICATION DATE AND LOGISTIC IMPACT

*Souriau will continue to deliver the old tools until stock is depleted.*

**SOURIAU**RD 323  
72470 Champagné  
FranceTel.: (33) 2-43-54-35-00  
Fax: (33) 2-43-54-35-01  
SIRET 421 320 268 000 46

---

# BULLETIN DE MODIFICATION N°692

*Changement outillage démontage contact Trim trio*

---

## Pour diffusion interne et externe Souriau

### SUMMARY

1	OBJET .....	2
2	DESCRIPTION DE LA MODIFICATION .....	2
3	REFERENCES CONCERNEES.....	2
4	NOTICE D'UTILISATION .....	3
5	DATE D'APPLICATION ET IMPACT LOGISTIQUE .....	3

### LIST OF ISSUE

Issue	Date	Writer	Description
A	26/06/2013	C.LEMARIE	Création
B	15/07/2013	C.LEMARIE	2. changement de diamètre des contact #12 et #20 3. Changement de la photo de l'ancien outil d'extraction 5106-021-09-24

Pour toute information technique, contacter [contactindustry@souriau.com](mailto:contactindustry@souriau.com)  
SOURIAU SAS, société du Groupe SOURIAU et membre d'Esterline Connection Technologies, est détenue par Esterline Technologies Corporation.  
SOURIAU SAS au capital de 4 352 544 euros - SIRET 421 320 268 000 87 - RCS Versailles 421 320 268 - TVA FR 85 421 320 268 - Code NAF 27 33 Z  
Siège social : 9, rue de la porte de Buc – 78000 Versailles – France

## SOURIAU

### 1 OBJET

*Evolution des outils de démontage contact de la gamme Trim Trio.*

### 2 DESCRIPTION DE LA MODIFICATION


*Les outils de démontage de contact #20 Ø1.0 et #12 Ø2.4 sont remplacés par de nouveaux outils. Les références sont conservées. Ces outils annulent et remplacent les outils actuels.*

*Les performances des nouveaux outils sont similaires aux anciens outils.*

### 3 REFERENCES CONCERNEES

*Outil de démontage contact #20 : RX20D44*

*Outil actuel*



*nouvel outil*



*Outil de démontage contact #12 : 5106-021-09-24*



### 4 NOTICE D'UTILISATION

*Les nouveaux outils sont plus simples à utiliser que les précédents. L'extraction de contact a lieu en 1 étape :*

- *Une fois l'avant de l'outil placée au-dessus du contact, pousser l'outil par le manche jusqu'à extraction du contact.*



*Dans le cas où l'insertion de l'outil dans l'alvéole est difficile, utiliser l'outil en 2 étapes :*

- *Une fois l'avant de l'outil placée au-dessus du contact, prendre l'outil par l'écrou, et pousser l'outil dans la cavité, jusqu'à refermer le clip du contact*



- *prendre ensuite l'outil par le manche, pousser le contact jusqu'à extraction du contact*



### 5 DATE D'APPLICATION ET IMPACT LOGISTIQUE

*Souriau se réserve la possibilité de fournir les anciennes versions d'outil jusqu'à épuisement des stocks.*