

Special Products

Articoli speciali



PB Swiss Tools special products stand up to special requirements. They possess the well-known PB Swiss Tools qualities of precision, hardness, toughness, highest regularity and perfect finish. They are the reliable companions for the safe, efficient performance of daily work.

In addition to the long-since tried-and-tested file handles, awls, reamers and scribes their range also includes special tools for the automobile sector: hose pluckers for radiator hoses, clip clamp tools for automobile interior linings, PickTools for the assembly of sealing elements etc.

Gli articoli speciali PB Swiss Tools fanno fronte alle sfide più particolari. Presentano le famose caratteristiche di qualità di PB Swiss Tools, cioè precisione, rigidità, plasticità, massima regolarità e finiture perfette. Sono compagni affidabili nell'esecuzione sicura ed efficiente del lavoro quotidiano.

Alle impugnature per lime, punteruoli, alesatori e punte a tracciare già da tempo sperimentati si aggiungono al programma utensili speciali per il settore automobilistico: utensili per lo sbloccaggio di tubi flessibili dei radiatori, leve di sbloccaggio per staccare i rivestimenti interni delle auto, PickTools per il montaggio di elementi di tenuta ecc.



Safe working
Solutions for specific applications
Extremely hard wearing

Lavoro sicuro
Soluzioni per applicazioni specifiche
Estremamente robusto

PB 700

Angular Scriber

- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- precise tips that have been machined on both sides, high hardness, extremely durable
- interchangeable tips are easy on your budget and the environment
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- knurled, burnished middle-section handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- lifetime guarantee

Punte a tracciare ad angolo

- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- lunghe punte di precisione rettificata su entrambi i lati, di elevata durezza, estremamente robuste
- punte sostituibili, per tutelare budget e ambiente
- cromato, durevole protezione antiruggine
- parte centrale dell'impugnatura zigrinata e brunita, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- garanzia a vita



PB 700.190

190

28

10

7 610733 004515

PB 700 A

Replacement Tips for PB 700 Angular Scriber – Straight or Curved

- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- precise tips that have been machined on both sides, high hardness, extremely durable
- interchangeable tips are easy on your budget and the environment
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- lifetime guarantee

Punte di ricambio per punte a tracciare ad angolo PB 700, diritte o curvate

- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- lunghe punte di precisione rettificata su entrambi i lati, di elevata durezza, estremamente robuste
- punte sostituibili, per tutelare budget e ambiente
- cromato, durevole protezione antiruggine
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- garanzia a vita



PB 700.A 190

A

-

5

10

7 610733 004522

PB 700.B 190

-

B

6

10

7 610733 004539



PB 702**Angular Scriber with Tungsten Carbide Points**

- for use with hard materials < 40 HRC
- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- precise tips that have been machined on both sides, high hardness, extremely durable
- interchangeable tips are easy on your budget and the environment
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- knurled, burnished middle-section handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- lifetime guarantee

Punte a tracciare ad angolo, con punte in metallo duro

- per l'impiego su materiali duri < 40 HRC
- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- lunghe punte di precisione rettificata su entrambi i lati, di elevata durezza, estremamente robuste
- punte sostituibili, per tutelare budget e ambiente
- cromato, durevole protezione antiruggine
- parte centrale dell'impugnatura zigrinata e brunita, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- garanzia a vita

Hard metal point

PB 702.220

220

47

10

7 610733 004546

PB 702 A**Tungsten Carbide Replacement Tips for PB 702 Angular Scriber – Straight (A) or Curved (B)**

- for use with hard materials < 40 HRC
- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- precise tips that have been machined on both sides, high hardness, extremely durable
- interchangeable tips are easy on your budget and the environment
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- lifetime guarantee

Punte di ricambio in metallo duro per punte a tracciare ad angolo PB 702, diritta (A) o curva (B)

- per l'impiego su materiali duri < 40 HRC
- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- lunghe punte di precisione rettificata su entrambi i lati, di elevata durezza, estremamente robuste
- punte sostituibili, per tutelare budget e ambiente
- cromato, durevole protezione antiruggine
- garanzia a vita



PB 702.A 220

A

-

7

10

7 610733 004553

PB 702.B 220

-

B

10

10

7 610733 004560

PB 703

Angular Scriber

- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- precise tips that have been machined on both sides, high hardness, extremely durable
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- lightweight middle-section handle made from plastic and is easy to clean
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- lifetime guarantee

Punte a tracciare ad angolo

- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- lunghe punte di precisione rettificata su entrambi i lati, di elevata durezza, estremamente robuste
- cromato, durevole protezione antiruggine
- leggera parte centrale dell'impugnatura in plastica, facile da pulire
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- garanzia a vita



PB 703.220

220

16

10

7 610733 004577

PB 704

Scriber with Tungsten Carbide Point

- for use with hard materials < 40 HRC
- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- slim handle, compact and for universal applications
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta a tracciare, con punta in metallo duro

- per l'impiego su materiali duri < 40 HRC
- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura affusolata, di poco ingombro e d'impiego universale
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

**Hard metal point**

PB 704.45

4

45

160

24

10

7 610733 004584

PB 704 K

Scriber with Tungsten Carbide Point, Protection Cap and Fastening Clip

- for use with hard materials < 40 HRC
- precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- slim handle, compact and for universal applications
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta a tracciare, con punta in metallo duro, con calotta protettiva e clip di fissaggio

- per l'impiego su materiali duri < 40 HRC
- tracciatura esatta, per l'incisione di superfici nella tecnica di produzione
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura affusolata, di poco ingombro e d'impiego universale
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Hard metal point



PB 704.K 4-20

4

20

135

21

10

7 610733 019915

PB 630

Small Brad Awl, Pricker

- pre-cutting of holes in thin sheet metal, wood, plastic, leather, etc.
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- short round handle ensures that it will not slip out of your grip
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punteruolo tipo normale, lesina

- pre-perforare in lamiere sottili, legno, plastica, pelle, ecc.
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura corta e rotonda, buona presa
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 630.60

4

60

120

34

10

7 610733 004409

PB 635

Medium Brad Awl, Pricker

- pre-cutting of holes in thin sheet metal, wood, plastic, leather, etc.
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- pentagonal handle with a spherical surface ensures that you can apply a large amount of pressure pain-free
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punteruolo tipo normale, lesina

- pre-perforare in lamiere sottili, legno, plastica, pelle, ecc.
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura pentagonale con superficie sferica, per l'applicazione indolore di grandi forze di compressione
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 635.80

5

80

155

57

10

7 610733 004416


PB 640

Large Brad Awl, Pricker

- pre-cutting of holes in thin sheet metal, wood, plastic, leather, etc.
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- pentagonal handle with a spherical surface ensures that you can apply a large amount of pressure pain-free
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punteruolo persante, lesina

- pre-perforare in lamiere sottili, legno, plastica, pelle, ecc.
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura pentagonale con superficie sferica, per l'applicazione indolore di grandi forze di compressione
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 640.80

7

80

170

79

10

7 610733 004454

PB 640.110

7

110

200

85

10

7 610733 004461

PB 650

Brad Awl, Pricker

- pre-cutting of holes in thin sheet metal, wood, plastic, leather, etc.
- precisely machined square tip, high hardness, extremely durable
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- pentagonal handle with a spherical surface ensures that you can apply a large amount of pressure pain-free
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punteruolo, lesina

- pre-perforare in lamiere sottili, legno, plastica, pelle, ecc.
- punta quadra di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura pentagonale con superficie sferica, per l'applicazione indolore di grandi forze di compressione
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 650.80	7	80	170	81	10	7 610733 004478
PB 650.110	8	110	200	100	10	7 610733 004485


PB 830

Pry Bar, Crowbar, Octagonal

- breaking open, lifting and moving, for safe use in industry, the building industry and the rescue services
- extraordinary toughness combined with a high degree of hardness for heavy-duty applications
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Leva, piede di porco, ottagonale

- forzare, sollevare e spostare, impiego sicuro nell'industria, nell'edilizia e nei servizi di soccorso
- elevata durezza unita ad un'eccellente tenacità, per le applicazioni più impegnative
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 830	500	18	868		10	7 610733 012626
--------	-----	----	-----	--	----	-----------------

PB 674 50

Small Seal Scraper with multicraft handle

- for the removal of sealing and adhesive residues
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- the short blade is ideal for use in confined spaces
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Raschietto per guarnizioni small, impugnatura multicraft

- facile rimozione dei residui di sigillatura e di adesivo
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- stelo corto, ideale per spazi ristretti
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 674.8-50

50

160

109

10

7 610733 254378

PB 674 145

Large Seal Scraper with multicraft handle

- for the removal of sealing and adhesive residues
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- long blade reaches hard-to-access places
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Raschietto per guarnizioni large, impugnatura multicraft

- facile rimozione dei residui di sigillatura e di adesivo
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 674.8-145

145

255

146

10

7 610733 228843

PB 8125 9-45

Coin-Driver with SwissGrip Handle

- for slotted screws
- for the gentle opening and closing of plugs, plastic screws and battery compartments
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

«Coin-Driver», impugnatura SwissGrip

- per viti con intaglio
- apertura e chiusura delicate di tappi, viti di plastica e scomparti per batterie
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 8125.9-45

45

150

68

10

7 610733 258895

PB 8126 9-45

Coin-Driver with SwissGrip Handle, Stubby

- for slotted screws
- for the gentle opening and closing of plugs, plastic screws and battery compartments
- the short blade is ideal for use in confined spaces
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

«Coin-Driver», impugnatura SwissGrip, Stubby

- per viti con intaglio
- apertura e chiusura delicate di tappi, viti di plastica e scomparti per batterie
- stelo corto, ideale per spazi ristretti
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 8126.9-45

45

100

57

10

7 610733 258901

PB 1387

Cross-Handle Screwdriver, Pre-formed for Fingers

- for slotted screws
- special tool for the film industry
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- the short blade is ideal for use in confined spaces
- secure handling thanks to its ergonomic shape and surface structure
- ergonomically-designed cross-handle, keeps the wrist properly aligned and reduces strain
- handle with a hole so that it can be hung up practically
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Giravite con impugnatura trasversale, modellata per le dita

- per viti con intaglio
- utensile speciale per industria cinematografica
- parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out
- stelo corto, ideale per spazi ristretti
- maneggiabilità sicura grazie alla forma ergonomica e alla struttura della superficie
- impugnatura trasversale ed ergonomica, mantiene il polso dritto e lo protegge dallo stress
- impugnatura con foro, pratica da appendere
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 1387

8

2

13

8

45

91

82

10

7 610733 247493

PB 671

Clip Clamp Tool with Classic Handle

- for the simple removal of clips from interior and door linings and decorative strips
- for the automotive sector, professionals and DIY enthusiasts
- u-shaped rounded top allows for the fast and gentle loosening of plastic parts
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Leva di sbloccaggio, impugnatura Classic

- facile rimozione di clip dai rivestimenti interni e delle porte e da listelli decorativi
- per il settore automobilistico, per i professionisti e per gli hobbisti
- punta arrotondata a forma di U, per allentare le parti in plastica in modo veloce e delicato
- impugnatura affusolata, di poco ingombro e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 671.6-110

6

110

215

75

10

7 610733 041336

PB 671.10-120

7

120

230

103

10

7 610733 041343

PB 8196 V-165**Tire Valve Screwdriver with SwissGrip Handle**

- open and close valves and loosen stuck jams
- for standard valves on cars, trucks, motorbikes, bicycles, electric cars and air-conditioning units
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- long blade reaches hard-to-access places
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Cacciavite per valvole pneumatici, impugnatura SwissGrip

- per aprire e chiudere le valvole, allentare le valvole bloccate
- per valvole standard di auto, camion, moto e biciclette, auto elettriche e climatizzatori
- punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 8196.V-165

4.5

165

247

39

10

7 610733 264650

PB 8197 V-10**Tire Valve Screwdriver with SwissGrip Handle, Stubby**

- open and close valves and loosen stuck jams
- for standard valves on cars, trucks, motorbikes, bicycles, electric cars and air-conditioning units
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- the short blade is ideal for use in confined spaces
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Cacciavite per valvole pneumatici con impugnatura SwissGrip, Stubby

- per aprire e chiudere le valvole, allentare le valvole bloccate
- per valvole standard di auto, camion, moto e biciclette, auto elettriche e climatizzatori
- punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
- stelo corto, ideale per spazi ristretti
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- materiali d'alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 8197.V-10

4.5

10

60

28

10

7 610733 264667

PB 7672

Pusher Hose Plucker with multicraft handle

- for the gentle loosening of radiator hoses from connection sockets
- rounded and edge-free tips ensures no damage to hoses
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Utensile di sbloccaggio tubi, per spingere, impugnatura multicraft

- allentamento delicato dei tubi del radiatore dai raccordi
- punte arrotondate e senza bordi, per non danneggiare i tubi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7672.6-90

6

90

200

87

10

7 610733 033171

PB 7673

Extractor Hose Plucker, multicraft handle

- for the gentle loosening of radiator hoses from connection sockets
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Utensile di sbloccaggio tubi, tirare, impugnatura multicraft

- allentamento delicato dei tubi del radiatore dai raccordi
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7673.6-100

6

100

205

93

10

7 610733 033188

PB 7675

Elbow PickTool with multicraft handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- offset and rounded tips ensure the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Gomito PickTool, impugnatura multicraft

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punte curve e arrotondate, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta di precisione arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7675.3-80 BL

3

80

150

17

10

7 610733 083442

PB 7676

Tip PickTool with multicraft handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- straight, rounded tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta PickTool, impugnatura multicraft

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta diritta e arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta di precisione arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7676.3-80 BL

3

80

150

17

10

7 610733 083459

PB 7677

Hook PickTool with multicraft handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- rounded hook tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Gancio PickTool, impugnatura multicraft

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punte a gancio arrotondate, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta di precisione arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7677.3-80 BL

3

80

150

18

10

7 610733 266562

PB 7678

Curved Tip PickTool with multicraft handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- curved and rounded tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta curva PickTool, impugnatura multicraft

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta curva e arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta di precisione arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7678.3-80 BL

3

80

150

18

10

7 610733 083466

PB 7679

L-Tip PickTool with multicraft handle

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- rounded L-tip allows for the fast and gentle loosening of sealing elements
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Punta a L PickTool, impugnatura multicraft

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- punta a L arrotondata, per un allentamento rapido e delicato degli elementi di tenuta
- punta di precisione arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7679.3-80 BL

3

80

150

18

10

7 610733 083473

PB 7681 Set

PickTool with multicraft handle, 4-piece set in compact imitation leather roll-up case

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- four different tip designs, versatile use for installing and removing sealing elements
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- precisely rounded tip, high hardness, extremely durable
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura multicraft, set da 4 in borsa avvolgibile compatta in similpelle

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- quattro diverse forme di punta, uso versatile per montare e smontare elementi di tenuta
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- punta di precisione arrotondata, di elevata durezza, estremamente robusta
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7681.Set

3-80

3-80

3-80

3-80

108

10

7 610733 082377

In skin packs

In confezione skin



PB 7681.Set CN

3-80

3-80

3-80

3-80

144

10

7 610733 236428

PB 7685 Set

PickTool with multicraft handle, 5-piece set in compact imitation leather roll-up case

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- five different tip designs, universal use for installing and removing sealing elements
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura multicraft, set da 5 in borsa avvolgibile compatta in similpelle

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- cinque diverse forme di punta, uso universale per montare e smontare elementi di tenuta
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7685.Set	3-80	3-80	3-80	3-80	3-80	140	10	7 610733 266852

**In skin packs
In confezione skin**

PB 7685.Set CN	3-80	3-80	3-80	3-80	3-80	190	10	7 610733 267149


PB 500

Magnetizer, Demagnetizer

- can be used with screwdriver and L-wrench blades, screws and small steel parts
- for magnetizing screwdriving tools: holds screws firmly in place on the blade tip
- small, practical and lightweight as well as easy to use

Magnetizzatore, smagnetizzatore

- utilizzabile per lame di cacciaviti, chiavi maschio esagonali piegate, viti, piccole parti d'acciaio
- magnetizzazione dei giravite: trattiene le viti sulla punta dello stelo
- piccolo, maneggevole e leggero, semplice da usare



PB 500

40

16

10

7 610733 089987

PB 505

Universal Tool Holder for Wall Mounting

- secure and flexible holding of tools, scissors, open-ended wrenches and much more
- keeps everything easy-to-find and organized so that tools are always at hand
- three lengths/sizes for individual workshop setups
- plastic straps protect the tools and the aluminum strip ensures stable installation
- includes two screws for wall fastening

Supporto di utensili universale, fissaggio a parete

- supporto sicuro e flessibile di utensili, forbici, chiavi a bocca e molto altro ancora
- fa chiarezza e ordine, per utensili sempre a portata di mano
- tre lunghezze/dimensioni, per un design individuale del locale di lavoro
- le cinghie di plastica proteggono gli utensili, la striscia di alluminio assicura un montaggio stabile
- incl. due viti per il fissaggio a parete



PB 505.S

Holder small, 3 - 4 screwdrivers, holder length 230 mm

33

10

7 610733 063666

PB 505.M

Holder medium, 5 - 6 screwdrivers, holder length 280 mm

42

10

7 610733 063673

PB 505.L

Holder large, 8 - 9 screwdrivers, holder length 330 mm

50

10

7 610733 063680

In skin packs

In confezione skin



PB 505.S CN

Holder small, 3 - 4 screwdrivers, holder length 230 mm

58

10

7 610733 274109

PB 505.M CN

Holder medium, 5 - 6 screwdrivers, holder length 280 mm

67

10

7 610733 239221

PB 505.L CN

Holder large, 8 - 9 screwdrivers, holder length 330 mm

74

10

7 610733 274116

PB 7680 CN

PickTool, multicraft handle, 4-Piece Set in Self-Service Packaging

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- four different tip designs, versatile use for installing and removing sealing elements
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura multicraft, set da 4 in confezione self-service

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- quattro diverse forme di punta, uso versatile per montare e smontare elementi di tenuta
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



3-80



3-80



3-80



3-80



87



10



7 610733 236411

PB 7680.CN

PB 7684 CN

PickTool, multicraft handle, 5-Piece Set in Self-Service Packaging

- for installation and removal of seals, O-rings, in engines, transmissions, brakes and air-conditioning units
- five different tip designs, universal use for installing and removing sealing elements
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- knurled area before the handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

PickTool, impugnatura multicraft, set da 5 in confezione self-service

- per montaggio e smontaggio di guarnizioni e O-ring, per motori, cambi, freni, climatizzatori
- cinque diverse forme di punta, uso universale per montare e smontare elementi di tenuta
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- area zigrinata davanti all'impugnatura, presa sicura anche in ambienti umidi o oleosi
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7684.CN

3-80

3-80

3-80

3-80

3-80

113

10

7 610733 266869

PB 671 CN

Clip Clamp Tool, Classic handle, 2-Piece Set Self-Service Packaging

- for the simple removal of clips from interior and door linings and decorative strips
- for the automotive sector, professionals and DIY enthusiasts
- u-shaped rounded top allows for the fast and gentle loosening of plastic parts
- slim handle, compact and for universal applications
- high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Leva di sbloccaggio, impugnatura Classic, set da 2 in confezione self-service

- facile rimozione di clip dai rivestimenti interni e delle porte e da listelli decorativi
- per il settore automobilistico, per i professionisti e per gli hobbisti
- punta arrotondata a forma di U, per allentare le parti in plastica in modo veloce e delicato
- impugnatura affusolata, di poco ingombro e d'impiego universale
- materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 671.CN

6-110, 10-120

199

10

7 610733 235667

PB 7674 CN

Hose Plucker, multicraft handle, 2-Piece Set in Self-Service Packaging

- for the gentle loosening of radiator hoses from connection sockets
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Utensile di sbloccaggio tubi, impugnatura multicraft, set da 2 in confezione self-service

- allentamento delicato dei tubi del radiatore dai raccordi
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d'olio
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita



PB 7674.CN

6-90



6-100



203



10



7 610733 235919